# **MOBILE POWER - OÙ VOUS VOULEZ**

POUR LE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET LE CHARGEMENT DE BATTERIES.

#### PS 3000 📖



- Alternative sans émissions à un générateur à essence : silencieuse et sans gaz d'échappement
- Puissance continue élevée de 3,6 kW et puissance maximale jusqu'à 18 kW
- Protection contre la poussière et les projections d'eau

Numéro de commande GA02-011-8003

AU LIEU DE CHF 3800.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 3590.-



# ES PROMOTIO OSPECTUS

**STIHL** 

#### PLUS D'INFORMATIONS ET DE **CONSEILS SUR STIHL.CH**









www.linkedin.com/company/stihl-vertriebs-ag

# LE RÉVEIL DE **PRINTEMPS POUR VOTRE JARDIN**

QUE CE SOIT DANS LE DOMAINE PRIVÉ OU PROFESSIONNEL, AVEC STIHL VOUS DISPOSEZ DU PARFAIT ÉQUIPEMENT!

#### **OFFRES DE PRINTEMPS 2024**

# CONÇUS POUR L'ENTRETIEN PARFAIT DU GAZON

COMPACTS. PUISSANTS. FIABLES.



- Pour les surfaces de gazon moyennes
- Largeur de coupe de 46 cm, réglage centralisé de la hauteur de coupe et traction des roues à 1 vitesse
- Efficace grâce au bac de ramassage de 55 litres

Numéro de commande 6350-011-3460

AU LIEU DE CHF 520.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 479.-



#### **TONDEUSE RM 448 VC**

**TONDEUSE** 

**RM 248 T** 

166 cm3 · 2,6 kW / 3,5 ch · 29,0 kg<sup>①</sup>

- ▼ Tondeuse robuste pour les surfaces de gazon moyennes dans les jardins particuliers
- Largeur de coupe 46 cm, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort et roues faciles à manœuvrer
- Entraînement Vario et bac de ramassage de 55 litres avec témoin du niveau de remplissage

Numéro de commande 6358-011-3453

PRIX PROMOTIONNEL CHF 865.-

AU LIEU DE CHF 950.-

# **TONDEUSE**



- moyennes dans les jardins particuliers
- 60 litres avec témoin du niveau de remplissage

Numéro de commande 6340-011-3409

#### **TONDEUSE RM 443 T**

139 cm3 · 2,1 kW / 2,8 ch · 27,0 kg

- ▼ Tondeuse robuste pour les surfaces de gazon moyennes
- Largeur de coupe 41 cm, réglage centralisé de la hauteur de coupe, tendeurs rapides Quick Fix
- Entraînement des roues à 1 vitesse et bac de ramassage de 55 litres avec témoin du niveau de remplissage

Numéro de commande 6338-011-3416

CHF 660.-



- ☑ Largeur de coupe 43 cm et réglage centralisé de la
- O Entraînement des roues à 1 vitesse et bac de ramassage de

CHF 1000.-



Légère et compacte pour les petites surfaces de gazon ☑ Largeur de coupe 33 cm et réglage centralisé de la

Manutention confortable avec guidon rabattable et bac

de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de

#### **ROBOT DE TONTE RMI 422**

**TONDEUSE RME 235** 1,2 kW · 13,0 kg

hauteur de coupe

Numéro de commande 6311-011-2411

- Pour des surfaces de gazon jusqu'à 800 m²
- Oupe, broie et fertilise l'herbe en un seul passage
- Station de base ADO 401, module petits terrains AKM 100, 4 fixations et iMOW® Ruler fourni

Numéro de commande 6301-012-1401


AU LIEU DE CHF 1310.-®

CHF 205.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 1245.-







- Puissant moteur pour des branches de taille moyenne et des matériaux souples
- Système de broyage sandwich

Numéro de commande 6008-011-1016

CHF 810.-



#### **CARBURANT MOTO4PLUS**

- Essence pour appareil
- Pour les petits moteurs à 4 temps STIHL
- Facile à utiliser et écologique grâce à ses faibles émissions



Numéro de commande 0781-989-7300

**CHF 30.50** 

#### **CARE & CLEAN KIT RM PLUS**

- ✓ Kit de nettoyage et d'entretien pour les robots de tonte iMOW® et les tondeuses
- Pour le carter, le plateau de coupe ainsi que la station de base iMOW®

#### Pack avantage

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × brosse de nettoyage avec grattoir
- 2 × chiffons en microfibres (gris, orange)
- 1 × sac de transport

Numéro de commande 0782-516-8605

**CHF 42.-**





① Poids net sans le carburant T = Entraînement des roues à 1 vitesse

V = Entraînement Vario

2 Les éventuels coûts d'installation (fil de délimitation, pose de câbles, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat du robot de tonte iMOW®



PRESSION	RE 80 X	KE 90 PLUS	CONTROL	RETIO
Pression max. (bar)	120	130	150	120
Débit d'eau max.(l/h)	430	440	450	440
Poids, prêt à fonctionner (kg)	7,0	9,0	9,0	17,6
	Particulièrement compact et	• Léger et confortable avec	• Léger et confortable pour	Utilisation confortable avec

facilement portable Rangement des accessoires directement sur l'appareil • Avec buse à jet plat à rotor,

kit de pulvérisation inclus

pour produit nettoyant

Caractéristiques et équipe-

- Léger et confortable avec buse à rotor et à jet plat ainsi que kit de pulvérisation pour produit nettoyant
- Rangement sécurisé des accessoires sur l'appareil • Avec enrouleur pour une
- manipulation simple du tuyau haute pression de 6 m
- Léger et confortable pour une utilisation dans toute la
- Réglage de la pression et affichage LED de la pression directement sur le pistolet
  - Buse 3 en 1 avec buse rota tive, à jet plat réglable et produit nettoyant
- Utilisation confortable avec une buse à rotor et à jet plat
- Avec rangement intégré pour les buses et le câble d'alimentation
- Pas de torsion du tuyau haute pression grâce au raccord rapide avec fonction

Numéro de commande	RE02-011-4553	RE02-011-4524	RE02-011-4554	4950-012-4532
PRIX PROMOTIONNEL CHF	-	179	-	249
PVC CHF	149	215	239	315

#### NOUVEAU

#### **TUBE EN ACIER TÉLESCOPIQUE**

- Extractible avec fermetures rapides, 1,5 à 4 m de long
- Raccord à baïonnette pour une utilisation commune avec buses haute pression STIHL et accessoires pour nettoyeur haute pression STIHL
- Travail confortable avec un poids de seulement 2,9 kg et un harnais

Pour RE 80 X - RE 130 PLUS

Numéro de commande 4910-550-3500

CHF 139.-



FORMAT COMPACT, MANIPULATION SIMPLE: LE SYSTÈME AS

PARFAIT POUR L'ENTRETIEN OCCASIONNEL DES TERRAINS ET DU JARDIN.



#### **TAILLE-BUISSON HSA 26**

10,8 V • 0,8 kg<sup>①</sup>



- Pour l'entretien des petites haies et d'arbustes ornementaux et pour la coupe des bordures de pelouse
- Passer sans outil de cisaille à arbuste à la cisaille à gazon
- Avec indicateur de charge

#### Inclus dans le set :

- 1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × chargeur standard AL1
- 1 × lame pour arbustes, longueur de coupe 20 cm, protection de lame
- 1 × lame à gazon, largeur de coupe 12 cm, protection de lame incl.
- 1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour un montage mural

Set HSA 26 avec AS 2 et Al 1 Longueur de coupe 20 cm

Numéro de commande HA03-011-3506

CHF 159.-



#### ASPIRATEUR À MAIN **SEA 20**

10,8 V • 1,1 kg<sup>②</sup>



- Pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture
- Avec buse universelle et pour rainures et brosse amovible
- Fonctionnement en permanence grâce à la solution de verrouillage

#### Inclus dans le set:

- 1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × chargeur standard AL1
- 1 × embout pour rainures
- 1 × embout universel avec brosse amovible
- 1 × tube rallonge
- 1 × flexible d'aspiration
- 1 × sac

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1 Numéro de commande SA03-011-7310

CHF 159.-



#### **SCIE DE JARDIN GTA 26**

10,8 V • 1,2 kg<sup>3</sup>



NOUVEAU RALLONGE

- Pour la coupe de rabattage des arbres et des arbustes, pour le broyage des déchets verts et pour la construction en bois
- Chaîne de sciage 1/4"-PM3 pour une performance de coupe élevée et une coupe puissante
- Avec indicateur de charge

#### Inclus dans le set :

- 1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh. 10.8 V
- 1 × chargeur standard AL1
- 1 × quide-chaîne Light, 10 cm
- 1 × chaîne de sciage 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour un montage mural

Set GTA 26 avec AS 2 et AL1 Longueur du guide 10 cm

Numéro de commande GA01-011-6910

CHF 189.-



### TAILLE-HAIES HSA 30 + HSA 40

10,8 V • pour HSA 30 : 2,2 kg (a), pour HSA 40 : 2,3 kg (b)



- ☑ Tailler des arbustes et des haies autour de la maison
- ☑ Batterie lithium-ion AS 2 interchangeable
- Faible poids et design ergonomique

Set HSA 30 avec AS 2 et AL 1

Numéro de commande HA08-011-3506

CHF 169.-

Set HSA 40 avec 2 × AS 2 et AL1 CHF 219.-Numéro de commande HA08-011-3526



#### **DÉBROUSSAILLEUSE FSA 30**

10,8 V · 0,24 kW · 2,3 kg<sup>⑤</sup>






- ☑ Batterie lithium-ion AS 2 interchangeable
- Tête faucheuse pivotante jusqu'à 90 (degrés), remplacement facile de la tête faucheuse

Set FSA 30 avec AS 2 et AL 1 Numéro de commande FA10-011-5710





3 Poids sans batterie, avec accessoires de coupe

4 Poids avec batterie, sans chargeur

⑤ Poids avec la batterie, avec l'outil de coupe et la protection

STIHL.CH

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix de vente conseillé X = version portable par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans le catalogue général ou sur stihl.ch/fr. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation



# LA PASSION DE LA TECHNOLOGIE PUISSANTE

TECHNOLOGIE DE CHARGE INTELLIGENTE POUR BATTERIES COMPATIBLES.



#### **CHARGEUR STANDARD AL 101**

- Occupatible avec les batteries STIHL AK et AP
- Affichage de l'état de fonctionnement
- Montage mural possible

Numéro de commande 4850-430-2520

CHF 60.-

#### **BATTERIES AK**

- O Batteries lithium-ion légères pour le système AK de STIHL
- Affichage du niveau de charge

**TAILLE-HAIES HSA 50** 

parfaite et pour des haies saines

coupes à faible usure

Set HSA 50 avec AK 10 et AL 101

Différentes capacités disponibles

Énergie de la batterie 72 Wh<sup>①</sup>, 0,8 kg AK 10 CHF 109.-Numéro de commande 4520-400-6530

Énergie de la batterie 144 Wh<sup>⑦</sup>, 1,2 kg **AK 20** CHF 157.-Numéro de commande 4520-400-6535

Énergie de la batterie 180 Wh<sup>©</sup>, 1,3 kg ΔK 30 Numéro de commande 4520-400-6540

NOUVEAU AK 30 S<sup>①</sup> Énergie de la batterie 180 Wh<sup>②</sup>, 1,3 kg

CHF 199.-Numéro de commande 4520 400 6545



- Légère et maniable pour les petites surfaces de gazon
- Largeur de coupe 33 cm et réglage centralisé de la hauteur
- Bac de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de remplissage

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101 Numéro de commande 6311-200-0045

CHF 410.-



- Légère et maniable pour les surfaces de gazon moyennes
- Largeur de coupe 37 cm et réglage centralisé de la hauteur
- Bac de ramassage de 40 litres avec témoin du niveau de remplissage

Set RMA 239 C avec AK 30 et AL 101 Numéro de commande 6320-011-1463

CHF 610.-



- Appareil 2 en 1 pour aspirer et pour souffler des feuilles ou du papier
- La transformation de l'aspiro-broyeur en souffleur est simple et se fait sans outils
- ☑ Très bonne ergonomie en deux modes de travail

AU LIEU DE CHF 480.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 439.-

Longueur de coupe 50 cm

**NOUVEAU** 

**FSA 80 R** 

36 V • 6,1 kg <sup>©</sup>

36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Numéro de commande 4521-011-3570 AU LIEU DE CHF 305.-

Fauchage de l'herbe et tonte de bords de

pelouse dans les jardins particuliers

Réglage de la vitesse et deux niveaux de

Avec tête faucheuse AutoCut 27-2

coupe, réglage sans outil de la poignée

Taille-haies à batterie léger et silencieux pour tailler des

buissons, des arbustes et des haies de moyenne taille

Équilibre et ergonomie optimaux de l'appareil pour des

Géométrie des lames en forme de goutte pour une coupe

PRIX PROMOTIONNEL CHF 285.-



36 V • 16,0 kg<sup>①</sup>



- Oébarrasser facilement les petits jardins du feutre et de la
- Adaptation simple et en continu de la profondeur de travail

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles.

Prix de vente conseillé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans

le catalogue général ou sur **stihl.ch/fr**. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne

Avec une largeur de travail de 34 cm et un bac de ramassage de 50 litres

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101

Numéro de commande 6291-200-0004

peuvent donner lieu à aucune réclamation.

CHF 460.-





#### TRONÇONNEUSE MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW 3 • 3,7 3 /4,1 kg 4



- Pour l'entretien occasionnel des terrains et pour les travaux à la main à la maison
- Performances de coupe élevées et aspect propre de la scie grâce à la chaîne STIHL 1/4"-PM3
- Avec tendeur de chaîne rapide pour tendre la chaîne sans outils

Set MSA 60 C-B avec AK 20 et AL 101

Longueur de coupe 30 cm

Numéro de commande MA04-011-5806

C = Version confort

R = Poignée arrondie

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL

CHF 375.-

① Poids avec batterie sans chargeur



**DÉBROUSSAILLEUSE FSA 60 R** 36 V • 4.3 kg <sup>©</sup> Pour l'entretien des pelouses et des bordures

- de pelouses
- Avec poignée de commande ergonomique et réglage de la vitesse en continu
- Avec poignée arrondie pour les travaux de fauchage dans un espace restreint

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101 Numéro de commande FA04-011-5740





Numéro de commande FA08-011-5730



Set FSA 80 R avec AK 30 et AL 101

**DÉBROUSSAILLEUSE** 

CHF 520.-

② Vous trouverez d'autres valeurs comparatives sur les appareils à essence sur **stihl.ch/fr** 3 Poids sans batterie, sans guide-chaîne, chaîne et chargeur

4 Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne sans chargeur

3 Poids avec batterie, en mode aspiration

 Poids avec batterie, sans chargeur avec outil de coupe et protection 7 Capacité conforme aux spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, la capacité énergétique

STIHL.CH disponible lors de l'utilisation effective est moins élevée.

# **PROMOTION SUR** LES BATTERIES STIHL SYSTÈME AP

PROMOTION VALABLE POUR CHAQUE APPAREIL DU SYSTÈME AP STIHL.

PAREILS À BATTERIE | **Système a**i

Vous trouverez tous les modèles du système AP STIHL sur stihl.ch/fr ou directement via le code QR.







#### **SOUFFLEUR BGA 86**

36 V · 15 N <sup>6</sup> · 2,8 kg <sup>3</sup>



- Souffleur sur batterie puissant pour des utilisations professionnelles dans les zones urbaines
- Pour l'élimination des feuilles mortes, des déchets verts et
- Avec buse ronde, poignée soft-grip, tube de soufflage réglable en longueur et réglage variable de la puissance de

BGA 86 sans batterie ni chargeur

Numéro de commande BA02-011-5900

CHF 390.-



#### **CHARGEUR RAPIDE AL 301**

- Temps de charge courts des batteries STIHL AK, AP et
- Dispositif de fixation murale et enrouleur de câble
- Avec affichage de l'état de fonctionnement et refroidissement actif de la batterie

Numéro de commande EA09-430-5500

FSA 120 R sans batterie ni chargeur

Numéro de commande FA08-200-0005

CHF 150.-

CHF 450.-



- Puissantes batteries lithium-ion
- Indicateur de charge, faible poids
- Utilisation possible sous la pluie

AP 200 Énergie de la batterie 187 Wh<sup>®</sup>, 1,3 kg Numéro de commande 4850-400-6560

CHF 320.-

AP 300 S 🚷 🔇

Énergie de la batterie 281 Wh<sup>®</sup>, 1,8 kg Numéro de commande 4850-400-6585

CHF 410.-



À l'achat d'un appareil

AP et de deux

batteries AP\*,

#### TRONÇONNEUSE MSA 160 C-B

36 V · 1,5 kW<sup>①</sup> · 3,1<sup>④</sup> / 3,5 kg<sup>⑤</sup>



CHAQU



- ▼ Tronçonneuse à batterie robuste pour toutes sortes de travaux de coupe du bois
- Oldéale pour une utilisation dans un environnement sensible
- Performances de coupe élevées avec la chaîne de sciage STIHL 1/4"-PM3

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 30 cm

Numéro de commande MA03-200-0004

CHF 450.-



#### **TRONCONNEUSE MSA 220 C-B**

36 V • 2,1 kW 10 • 3,1 40 / 3,6 kg 15



- Robuste et puissante pour des applications multiples, telles que l'abattage, l'ébranchage, le tronçonnage, la construction en bois ou l'entretien des jeunes peuplements
- Efficacité énergétique optimisée grâce à la chaîne PS3 3/8"
- Levier de commande ergonomique pour un réglage du régime en continu

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe 35 cm

Numéro de commande MA03-200-0020

CHF 620.-



#### **COUPE-HAIES HLA 86**

36 V • 4,8 kg<sup>③</sup>



- Grande portée pour un usage professionnel
- Pour la coupe de rabattage de haies et d'arbustes hauts ainsi que pour la coupe de plantes au ras du sol
- Manche télescopique carré stable, longueur du manche et barre de coupe réglables sans outil

HLA 86 sans batterie ni chargeur Longueur de coupe 50 cm Numéro de commande 4859-011-2930



O = Capteur d'huile V = Entraînement Vario



#### **TAILLE-HAIES HSA 100**

36 V • 3,7 kg <sup>③</sup>



- Taille-haies puissant avec lames affûtées des deux côtés
- Poignée multifonctions pivotant à 90° des deux côtés
- ☑ Travail plus sûr et moins d'usure grâce à la protection de coupe et de guidage vissée

HSA 100 sans batterie ni chargeur Longueur de coupe 60 cm

Numéro de commande HA07-011-3530

CHF 425.-



- Puissante pour les surfaces de gazon moyennes
- Largeur de coupe 46 cm et réglage centralisé de la hauteur de coupe, lame à flux d'air optimisé pour une grande
- O Entraînement Vario et bac de ramassage de 55 litres avec témoin du niveau de remplissage

Set RMA 448 VC avec AP 300 S et AL 301

Numéro de commande 6358-200-0037

CHF 1190.-

APIII)

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix de vente conseillé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans le catalogue général ou sur **stihl.ch/fr**. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

- R = Poignée arrondie C = Version confort
- B = Tendeur de chaîne rapide STIHL

- 1) Vous trouverez d'autres valeurs comparatives sur les appareils à essence sur stihl.ch/fr 2) Poids sans la batterie, avec l'outil de coupe et la protection

③ Poids sans batterie

- 4 Poids sans la batterie, le guide-chaîne et la chaîne 3 Poids sans la batterie, avec le guide-chaîne et la chaîne
- (a) Indication de la force en newtons (N) pour comparer la puissance des souffleurs
- 7 Poids avec batterie, sans chargeur

STIHL.CH

# FLEXIBLES, POLYVALENTS, **INTELLIGENTS** LE COMBISYSTÈME DE STIHL OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

#### **NOUVEAU KMA 80 R**

36 V • 1,0 kW<sup>3</sup>• 3,1 kg<sup>1</sup>



- Raccord de chargement de batterie AK, sans balais Moteur EC, réglage de la vitesse, deux niveaux de puissance
- Régulateur de pas facilement montable / démontable

KMA 80 R sans batterie ni chargeur Numéro de commande FA08-011-6800


CHF 335.-





**KMA 135 R** 

36 V • 1,2 kW<sup>3</sup> • 3,4 kg<sup>1</sup>



- Raccord de chargement de batterie AP, poignée multifonction à une main avec réglage du régime et affichage LED
- Onnexion pour STIHL Smart Connector 2 A intégrée dans le carter


KMA 135 R sans batterie ni chargeur Numéro de commande FA02-011-6800


CHF 530.-

**NOUVEAU** 

**KMA 120 R** 







Régulateur de pas facilement montable / démontable

KMA 120 R sans batterie ni chargeur Numéro de commande FA08-011-6820

CHF 420.-

#### **KM 94 RC-E**

**ECOSPEED** 

**24,1 cm<sup>3</sup> · 0,9 kW** / 1,2 ch · **4,0 kg**<sup>②</sup>

- Pour un usage professionnel STIHL ErgoStart, fonction de charge partielle STIHL
- Poignée circulaire avec régulateur de pas, harnais, moteur STIHL 2-MIX



Numéro de commande 4149-200-0089

CHF 660.-

#### Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix de vente conseillé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans le catalogue général ou sur **stihl.ch/fr**. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

- C = Version confort E = ErgoStart STIHL
- R = Poignée arrondie

# **VUE D'ENSEMBLE DES MOTEURS COMBISYSTÈME ET DES ACCESSOIRES**



DÉSIGNATION	NUMÉRO DE COMMANDE	PRIX
1) DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM	4180-200-0474	CHF 185
2) DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM	4180-200-0475	CHF 185
3) PERCHE D'ÉLAGAGE HT-KM	4182-200-0212	CHF 480
4) COUPE-HAIES HL-KM 0°	4243-740-5000	CHF 350
5) COUPE-HAIES HL-KM 145° (50 cm)	4243-740-5003	CHF 535
6) DRESSE-BORDURES FCB-KM	4180-740-5002	CHF 245

DÉSIGNATION	NUMÉRO DE COMMANDE	PRIX
7) FAUCHEUSE FH-KM 145°	4243-740-5006	CHF 525
8) OUTIL DE DÉSHERBAGE RG-KM	4180-740-5006	CHF 520
9) SOUFFLEUR BG-KM	4606-740-5000	CHF 265
10) SARCLEUSE BF-KM	4601-740-5000	CHF 415
11) ROULEAU DE BALAYAGE KW-KM	4601-740-4904	CHF 745
12) BALAI-BROSSE KB-KM	4601-740-4905	CHF 485

- 1) Poids sans la batterie ni l'outil CombiSystème
- 2 Poids à vide, sans outil CombiSystème
- 3 Vous trouverez d'autres valeurs comparatives sur les appareils à essence sur stihl.ch/fr

# **PUISSANTS DANS L'ACTION**

POUR TOUS LES DÉFIS DANS LE JARDIN.



27,2 cm<sup>3</sup> · 0,75 kW / 1,0 ch · 4,4 kg<sup>①</sup>

- Débroussailleuse polyvalente pour les jardins privés
- La poignée arrondie favorise les travaux de fauchage dans un espace restreint
- Onfortable grâce au harnais

Numéro de commande 4140-200-0531

AU LIEU DE CHF 350.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 325.-

# SOUFFLEUR **DE FEUILLES BG 56** 27,2 cm<sup>3</sup> · 4,1 kg<sup>2</sup>

O Pour le nettoyage de surfaces rapide et efficace des feuilles et des détritus grossiers

- Maniable et facile à utiliser
- Pour les travaux dans les espaces privés, dans les communes et pour les services de conciergerie

Numéro de commande **4241-011-1750** 

CHF 440.-



#### **TAILLE-HAIES HS 45**

**27,2 cm<sup>3</sup> · 0,75 kW** / 1,0 ch · **4,7 kg**<sup>②</sup>

- ✓ Modèle d'entrée de gamme pour l'entretien des arbustes dans les jardins privés
- Système antivibratoire STIHL et STIHL ElastoStart
- Lames affûtées d'un côté, protection anti-coupure intégrée

Numéro de commande 4228-011-2937

CHF 440.-

#### **DÉBROUSSAILLEUSE FS 94 RC-E**

**24,1 cm³ · 0,9 kW** / 1,2 ch • **4,6 kg**<sup>①</sup>

- La débroussailleuse la plus légère dans le segment professionnel
- La poignée arrondie favorise les travaux de fauchage dans un espace restreint
- Avec STIHL ErgoStart et système antivibratoire à 1 point

Numéro de commande 4149-200-0082

AU LIEU DE CHF 690.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 625.-



#### **PULVÉRISATEUR SR 430**

63,3 cm<sup>3</sup> · 14,0 l · 12,2 kg<sup>②</sup>

- Pulvérisateur puissant à grande portée
- Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonction à une main
- De série avec grilles de dérivation double, simple et conique

Numéro de commande 4244-011-2600

DÉCOUPEUSE

AU LIEU DE CHF 990.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 895.-



#### Appareil haute performance pour les professionnels avec disque de 350 mm

- Parfaitement adaptée à une utilisation à pleine profondeur de coupe et également sur le chariot de guidage FW 20
- Soupape de décompression et STIHL ElastoStart pour démarrage sans effort

Numéro de commande 4224-011-2800

CHF 2090.-

Prix promotionnels dans la limite des stocks disponibles. Des retards de livraison sont possibles. Prix de vente conseillé par le fabricant en CHF incluant TVA et TAR/TEA. Autres modèles dans le catalogue général ou sur **stihl.ch/fr**. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

- C = Version confort
- E = ErgoStart STIHL M = STIHL M-Tronic
- R = Poignée arrondie



Pour les travaux sur des terrains étendus et difficiles

- Ménage les muscles et les articulations grâce au système antivibratoire
- Pour les herbes, broussailles et mauvaises herbes tenaces

Numéro de commande 4147-200-0374

FR 460 TC-E

AU LIEU DE CHF 1240.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 1150.-



#### **TRONÇONNEUSE MS 251**

45,6 cm3 · 2,2 kW / 3,0 ch · 4,8 kg <sup>(5)</sup>

- Bien adaptée à la coupe de bois de chauffage en forêt
- Tendeur de chaîne latéral
- Oispositif de coupe robuste et durable avec chaîne .325"-RM Pro et guide-chaîne Light 04

Longueur du guide 40 cm Numéro de commande 1143-200-0673

CHF 760.-

#### **NOUVEAU**

#### **TRONÇONNEUSE MS 162**

30,1 cm<sup>3</sup> · 1,2 kW / 1,6 ch · 4,5 kg <sup>(3)</sup>



- O Modèle d'entrée de gamme pour le sciage du bois de chauffage et pour les petits travaux d'entretien
- Avec tendeur de chaîne latéral
- Avec système antivibratoire et levier combiné avec fonction d'arrêt

Longueur du guide 30 cm

Numéro de commande 1148-200-0000

CHF 225.-



#### TRONÇONNEUSE MS 261 C-M

50,2 cm3 · 3,0 kW / 4,1 ch · 4,9 kg (5)



- Pour réaliser toutes sortes de travaux dans des forêts de petite et movenne taille
- Très longs intervalles de maintenance grâce au système de filtre à air longue durée
- Performances de coupe élevées pour un poids réduit avec la chaîne de sciage STIHL .325"-RS Pro et le guide-chaîne Light 04

Longueur du guide 40 cm

Numéro de commande 1141-200-0647

CHF 1210.-

# NE FAITES PAS D'ÉCONOMIES AU MAUVAIS ENDROIT

ASSUREZ-VOUS DES PERFORMANCES OPTIMALES AVEC LES CARBURANTS D'ORIGINE STIHL.

#### **CARBURANT** MOTOMIX

- Carburant (prémélangé, 1:50)
- Pour tous les moteurs STIHL à 2 temps, 2-MIX et et 4-MIX®
- Gaz d'échappement beaucoup moins nocifs pour la santé que le carburant classique

Quantité Numéro de commande 51<sup>©</sup>

0781-999-6301

**CHF 32.50** 



- Carburant spécial (prémélangé,
- Pour tous les moteurs STIHL à 2 temps. 2-MIX et et 4-MIX®
- 8 % d'émissions de CO₂ en moins par rapport à MotoMix

Quantité 51<sup>©</sup>

Numéro de commande 0781-999-6303

AU LIEU DE CHF 34.-

PRIX PROMOTIONNEL CHF 32.50

① Poids à vide, sans outil de coupe et sans protection

2 Poids à vide, complet 3 Livraison avec disque en résine synthétique pour

l'acier de construction et l'acier inoxydable

4 Poids à vide, sans disque

⑤ Poids à vide, sans guide-chaîne et sans chaîne de sciage 6 Bidon approprié au système de remplissage







# CELA VOUS CONVIENDRA SÛREMENT

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION DE STIHL CONVAINQUENT PAR LEUR QUALITÉ ET LEUR CONFORT.



#### **VESTE FUNCTION ERGO**

- Matière particulièrement robuste pour une longue durabilité
- Dispositifs de ventilation
- Trousse de premiers secours, deux poches poitrine zippées, renforts sur les coudes

XS-XXL Numéro de commande 0088-335-06..

PAR PCE CHF 152.-



#### **CASQUE DE PROTECTION DYNAMIC ERGO**

- Pour des utilisations privées et professionnelles
- Serre-tête avec réglage de l'arceau
- Visière réglable

Tour de tête 52-61 cm Numéro de commande 0000-888-0808

#### **GANTS FUNCTION** PROTECT MS

- Ouir de vachette / Dos textile
- Classe de protection anti-coupure 0
- Design de protection anti-coupure A

Numéro de commande 0088-610-04xx S = 08 M = 09L = 10 XL = 11

PAR PCE CHF 50.-



# Pour une utilisation en cas d'ensoleillement léger à fort

**LUNETTES DE PROTECTION** 

- ☑ Détails TIMBERSPORTS® discrets sur les branches
- Idéales pour tous les travaux

« TIMBERSPORTS® »

Parfaites en cas de fort ensoleillemen Numéro de commande

0000-884-0380 Parfaites en cas de fort ensoleillemen

Numéro de commande

0000-884-0381

Optimales en cas de faible luminosité



CHF 33.-

CHF 33.-

Numéro de commande CHF 33.-0000-884-0379

S'enfilent facilement par-dessus le

respirantes, logo STIHL réfléchis-

sant à droite, zone de protection

étendue contre les coupures

Sangles élastiques, légères et

pantalon de travail

0088-521-0301 85 cm 90 cm 95 cm 100 cm

0088-521-0305

#### **PANTALON DE TRAVAIL/ SALOPETTE FUNCTION ERGO**

- Matière particulièrement robuste pour une longue durabilité
- Renforts aux genoux, pièces réfléchissantes pour une bonne visibilité, poches polyvalentes
- Pantalon de travail, classe de protection anti-coupure 1, Design A (EN ISO 11393) Taille XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6 Numéro de commande 0088-342-10.. ①



#### TABLEAU DES TAILLES TAILLES NORMALES INTERNATIONALES XS S M L XL XXL XXXL ..44 ..48 ..52 ..56 ..60 ..64 ..68 TAILLES COURTES INTERNATIONALES M L XL ..14 ..15 ..16 TAILLES LONGUES INTERNATIONALES M L XL ..24 ..25 ..26

#### Classe anti-coupure 1, design B (EN ISO 11393) Longueur Numéro de commande

0088-521-0302 0088-521-0303 0088-521-0304 105 cm

PCE CHF 150.



**ESTHÉTIQUE ET** 

LA BOUTIQUE DE MARQUE STIHL: POUR LES GRANDS ET

**PRATIQUE** 

LES PETITS FANS.

- ♥ Volume des bruits de tronçonneuse réglable par le bouton
- Batteries incluses

Numéro de commande 0421-600-0053

CHF 37.-



SAC À DOS ISOTHERME »TIMBERSPORTS®«

- ▼ Toile étanche, isolation avec 5 mm de mousse pour une longue capacité de refroidissement
- En matériau hydrofuge

env. 45 × 30 × 15 cm Numéro de commande 0421-600-0082

CHF 30.-



T BOUTIQUE

- Établi en bois avec outils en bois
- Supports pour la gamme complète de produits des outils pour enfants STIHL
- Certifié FSC

env. 59,5 × 29,5 × 94 cm (L × T × H) Numéro de commande 0421-600-0144

CHF 120.-



- Ontenu : pince à barbecue, pinceau, spatule à barbecue avec fonction décapsuleur et brochette à barbecue
- Acier inoxydable oxydé noir et nylon
- Avec logo TIMBERSPORTS®

Numéro de commande 0421-600-0067

CHF 43.-

① Également disponible en dimensions sur mesure, numéro de commande : ..99